

**CENTRE
FILTRE**

CNC LAZER KESİM
CNC PUNCH KESİM
PERFORE PRES
ABKANT / BÜKÜM
MAKAS
KÖŞE KESME
EKSANTRİK PRES
SİLİNDİR
KAYNAK
ENDÜSTRİYEL RAF SİSTEMLERİ

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman




HAKKIMIZDA

Ticari hayatına 1990 yılında perfore (delikli sac) imalatı ile başlayan Cemre Filtre, faaliyet konusunda daha geçmiş yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. Fason üretime 1adet perfore makinasıyla başlamış olup daha sonra 2. Perfore makinasını bünyesine katmıştır. 2000 yılında sektöründeki teknolojik gelişmeleri de takip ederek CNC Punch TP6, CNC Abkant, CNC Giyotin makinalarını üretim parkuruna dahil etmiştir. Yine 2012 ve 2013 yıllarında son teknolojik ürünler olan 2 adet Fiber Lazer tezgah ve CNC Punch TP9 tezgahını bünyesine katmıştır. 2017 yılında da müşterilerine daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için 4KW Fiber Lazer ile Boru ve Profil kesim makinasını bünyesine katmıştır. Yapmış olduğu yatırımlarla ve müşteri memnuniyetleriyle bugün metal işleme sektöründe öncü bir markadır.

Bir çok alanda kullanılan ürünlerimiz TSE standartlarına uygundur. Sektöründeki gelişmelerde daima öncü olan CEMRE FİLTRE'nin öncelikli hedefi hızlı ve kaliteli üretimdir. Firmamız, bu amaçla makineleşmeye büyük önem verip bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Yüksek malzeme kalitesiyle sağlam ve düşük maliyetli iş çıkartmak temel prensiplerimizdendir.

Firmamız yurt içinde ve yurt dışında sektöründe lider sayılan firmalarla büyük projelerde birlikte çalışmaktadır.



CNC LAZER KESİM

NUKON 4 KW BORU LAZER KESİM

- Paslanmaz
- Karbon Çelik
- Yumuşak Çelik
- Alaşım Çelik
- Galvaniz Kaplı Çelik
- Silikon Çelik
- Yay Çeliği
- Titanyum vb.



tüp ve boru markalamaları ve kesimi için uygundur.


BORU KESME

Max. Boru Çapı	Ø 130 mm
Min. Boru Çapı	Ø 30 mm
Max. Boru Kesme Uzunluğu	Ø 3000 mm
Min. Boru Tutma Payı	Ø 100 mm



Kalite, Tecrübe, Güven...





CNC LAZER KESİM

NUKON 4 KW PROFİL LAZER KESİM

- Paslanmaz
- Karbon Çelik
- Yumuşak Çelik
- Alaşım Çelik
- Galvaniz Kaplı Çelik
- Silikon Çelik
- Yay Çeliği
- Titanyum vb.




tüp ve boru markalamaları ve kesimi için uygundur.

PROFİL KESME

Max. Profil	130 mm
Min. Profil	30 mm
Max. Profil Uzunluğu	3000 mm
Min. Profil Tutma Payı	100 mm



Kalite, Tecrübe, Güven...





CNC LAZER KESİM

NUKON FİBER 4 KW

- Maximum sa ebatı; 1500 mm x 3000 mm
- Yumuşak elik kesme kapasitesi; 0,1 mm - 25 mm
- Paslanmaz elik kesme kapasitesi; 0,1 mm - 12 mm
- Alüminyum kesme kapasitesi; 0,1 mm x 10 mm

NUKON FİBER 2 KW

- Maximum sa ebatı; 1500 mm x 3000 mm
- Yumuşak elik kesme kapasitesi; 0,1 mm - 16 mm
- Paslanmaz elik kesme kapasitesi; 0,1 mm - 6 mm
- Alüminyum kesme kapasitesi; 0,1 mm - 5 mm

Net, hızlı ve kaliteli sonuçlar için 7/24 güçlü iş ortağınız...








CNC LAZER KESİM

NUKON FİBER 1 KW

- Maximum sa ebatı; 1500 mm x 3000 mm
- Yumuşak elik kesme kapasitesi; 0,1 mm - 10 mm
- Paslanmaz elik kesme kapasitesi; 0,1 mm - 3 mm
- Alüminyum kesme kapasitesi; 0,1 mm - 3 mm

Net, hızlı ve kaliteli sonuçlar için 7/24 güçlü iş ortağınız...







CNC PUNCH KESİM

- TP6 ve TP9 punch pres makinalarımızda 1250 mm x sonsuz ebatlarda zımbalama ve form verme işlemleri tek seferde yapılmaktadır.
- Yumuşak metal malzemede 6 mm, paslanmaz çelik malzemede 3mm, alüminyum malzemede 5 mm kalınlığa kadar kesim yapılabilir.
- Pirinç, plastik, galvaniz levha malzemeler üzerinde de kesme, delme, ızgara ve form verme işlemi yapılır
- Talebe göre malzemenin herhangi bir yerine, her tür ölçüde ve her aralıkta delme, form verme ve kesme işlemi gerçekleştirilir.
- Zengin kalıp çeşitlerimiz, çoklu delme kalıplarımız ve form verme kalıplarımız mevcuttur.
- Uzmanlaşmış deneyimli kadromuzla her zaman bir adım önde yapılamayanları yapmaktayız.


DURMA TP6 - TP9 PUNCH PRES




PNC-403




PNC-418




PNC-409




PNC-405




PNC-422




PNC-415




PNC-410




PNC-423







PERFORE PRES




0,5-4 mm kalınlık arası işleme kapasiteli 3 adet perfore pres makinalarımızda DKP, HRP, Siyah, 304, 314, 430 paslanmaz, galveniz ve de alüminyum plakalara perfore yapılmaktadır.




PNC-404




PNC-413




PNC-417




PNC-421




PNC-419




PNC-412




PNC-401




PNC-402




PNC-406




PNC-407




PNC-416




PNC-408




PNC-424







PNC-420




PNC-411



PNC-414






ABKANT / BÜKÜM

DURMA AD-S 30135 / AD-S 25100

Zengin kalıp çeşitliliğine sahip abkant bölümümüzde 3000 mm uzunluk ve 6 mm kalınlığa kadar büküm yapılabilmektedir.

- Bükmede yüksek kaliteli sonuçlar
- Abkant pres otomasyonunda en son teknoloji
- Mükemmel tasarım
- Hassas bükümlerde en yüksek verimlilik
- Geniş çene açıklığı ve çalışma alanı
- Son derece dinamik servo valf uygulaması
- 3D grafikli kontrol paneli & Offline program
- CNC üniteden kontrollü bombeleme sistemi
- En yüksek talepleri karşılayan maksimum açı hassasiyeti





MAKAS

DURMA SBT 3010



- 3000 mm uzunlukta 6 mm kesim yapabilmekteyiz.

KÖŞE KESME

DURMA VN 2006




- 6 mm kapasite
- 30 - 140 arası açılı hassas kesim

3 TOPLU SİLİNDİR



- 3 mm kalınlıkta 750 mm genişlikte kıvrım yapabilmekteyiz.


EKSANTRİK PRES



- 1 adet 30 ton, 2 adet 15 ton

KAYNAK

Kaynaklı imalat bölümümüzde her çeşit metal için argon kaynak, gazaltı kaynak, tig kaynak, punta kaynak ve saplama kaynağı yapılmaktadır. Bünyemizde bulunan kaynak makinelerimiz ve tecrübeli personelimiz ile paslanmaz ve demir kaynaklarının seri üretimi gerçekleştirilir.



ENDÜSTRİYEL RAF SİSTEMLERİ

HAFIF RAF SİSTEMİ

Hafif raf sistemi; firmaların depolarındaki ürünleri daha düzenli ,daha sağlıklı ve depolarda daha fazla alan kazandırmak için kurulan ve bir rafın taşıma kapasitesi 500 kg geçmeyen raf sistemidir. Tamamen demonte özellikte olup geçme tırnaklarla montajı yapılır. Hafif raf sistemi ayak, travers ve raf tablasının bir arada kullanılmasıyla oluşur. Hafif raf ünitele-rini seri olarak yan yana kurduğumuzda ortada kalan hafif raf ayağını hem sağdaki üniteye hem de soldaki üniteye kullanarak montaj yapılabilir.

- Sipariş Hazırlama Rafları
- Hafif Tip Rafli Batarkat
- Yapı Malzemesi Rafları
- Arşiv ve Depolama Rafları
- Yedek Parça Rafları
- Aksesuar Rafı
- Cam Rafı
- Egzos-Tampon-Amortisör-Kaporta Rafları
- Uzun Esnek Çıta Pervaz Raflar



LOJİSTİK

MALZEMELERİN VE YAPILAN İŞÇİLİK HİZMETLERİNİN
İŞ ORTAKLARIMIZA TESLİMİ, FİRMAMIZIN ARAÇLARI
İLE **ÜCRETSİZ** OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



SAÇ KALINLIKLARI

Delik Ölçüsü (Çap)	0,5 mm	0,8 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
1 mm	X	X	X								
2 mm	X	X	X	X	X	X					
3 mm	X	X	X	X	X	X	X				
4 mm	X	X	X	X	X	X	X	X			
5 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5,5 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6,5 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7,5 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8,5 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9,5 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10,5mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SAÇ KALINLIKLARI


Delik Ölçüsü (Kare)	0,5 mm	0,8 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
3x3 mm	X	X	X	X	X	X					
4x4 mm	X	X	X	X	X	X					
5x5 mm	X	X	X	X	X	X					
6x6 mm	X	X	X	X	X	X					
7x7 mm	X	X	X	X	X	X					
8x8 mm	X	X	X	X	X	X	X				
9x9 mm	X	X	X	X	X	X	X	X			
10x10 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
12x12 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
16x16 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20x20 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25x25 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

SAÇ KALINLIKLARI

Delik Ölçüsü (Kozal)	0,5 mm	0,8 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
3x22 mm	X	X	X	X	X	X					
5x30 mm	X	X	X	X	X	X	X				
6x20 mm	X	X	X	X	X	X	X	X			
6x25 mm	X	X	X	X	X	X	X	X			
8,5x24 mm	X	X	X	X	X	X	X				
10x15 mm	X	X	X	X	X	X	X	X			
12x15 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
12x40 mm	X	X	X	X	X	X	X				

SAÇ KALINLIKLARI


Delik Ölç. (Dikdörtgen)	0,5 mm	0,8 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
2x20 mm	X	X	X	X	X	X					
3x10 mm	X	X	X	X	X	X					
3x20 mm	X	X	X	X	X	X					
4x20 mm	X	X	X	X	X	X					
5x20 mm	X	X	X	X	X	X					
5x30 mm	X	X	X	X	X	X	X	X			
5x50 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6x20 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10x20 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



OTOMOTİV




MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATÇILARI




ENDÜSTRİYEL MUTFAK




PANEL KABİN İMALATÇILARI



RAF VE RAF AKSESUARLARI İMALATÇILARI



GEMİ VE YAT SANAYİ




İÇ MİMARİ



ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE VİNÇ SANAYİ



PASLANMAZ EŞYA İMALATÇILARI



DIŞ CEPHE



ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SANAYİ



PANO VE TABELA İMALATÇILARI



Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 15. Blok No: 60-70-71-72 Nilüfer/Bursa
T: 0224 441 44 35 - 443 01 66 F: 0224 443 01 67 G: 0532 507 48 10
info@cemrefiltre.com www.cemrefiltre.com